



T.C.  
KARAMAN VALİLİĞİ  
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü



## TARIMSAL ÜRETİM VE SULAMA PROJELERİ BAŞVURU FORMU

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı	M ***** A*****			
Hibe Konusu	Taşınabilir Ağıl Kurulumu (240 m <sup>2</sup> )			
Başvuru Türü	X	Bireysel	-	Hane Reisi Kadın / Genç
Başvuru Tarihi	18.03.2024 (gg/aa/yyyy)			

Bireysel Başvuru Numarası <sup>1</sup>	
--	--

### Uygulama Yeri

İl	İlçe	Mahalle/Köy	Ada / Parsel No	Alanı (m <sup>2</sup> )
Karaman	Merkez	G***** Köyü	182/19	240,00

### Bütçe Özeti (TL - KDV Hariç)

Toplam Yatırım Tutarı (TL)	A=B+F	1,00 TL	KDV Hariç olarak doldurulmalıdır.  Tüm bedeller Türk Lirası olmalıdır.
Hibeye Esas Yatırım Tutarı (TL) <sup>2</sup>	B		
Hibe Oranı (%) <sup>3</sup>	C		
Talep Edilen Hibe Tutarı (TL)	D=B x C%		
Yatırımcı Katkısı (TL)	E=B-D		
Aynı/Nakdi Katkı Tutarı (TL)	F=A-B		

## 1. PROJE BİLGİLERİ

### 1.1. Başvuru Sahibine Ait Bilgiler

Adı Soyadı	M ***** A*****
T.C. Kimlik Numarası	12345678920
Telefon Numarası	(535) 123-4567
Çiftçilikle Uğraştığı Köy/Mahalle	G***** Köyü
Posta Adresi	G***** Köyü G***** Küme Evleri ..... Blok No: ..... Merkez/KARAMAN

### 1.2 Yatırımın Amacı (En fazla 5 satır olarak bilgi veriniz.)

Modern, karlı ve bilinçli bir hayvan yetiştiriciliği yapmak istiyorum bunun içinde bu desteğe ihtiyaç duymaktayım.

Zor doğa şartlarında küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin en büyük sorunu barınma olduğu için taşınabilir ağıl hibesine ihtiyacım vardır.

Köyde yaşayıp köyde kalmak istiyorum bu tür desteklerin de bu amaçla faydalı olacağına inanıyorum.

<sup>1</sup> Başvuru teslim edildiğinde ÇDE/İl Proje Yönetim Birimi tarafından doldurulur.

<sup>2</sup> Hibeye Esas Yatırımcı katkısını ve Hibe tutarının toplamını ifade eder.

<sup>3</sup> Bireysel yatırımlar için hibe oranı %70; Hane Reisi Kadın ve Genç Çiftçi yararlanıcıların yatırımları için ise %80'dir.

### 1.3 İşletme Hakkında Genel Bilgiler

- \* Ağıl Yapılacak Arazinin Mevcut Durumu Nedir? (Tarla, Arsa, Mera)  
Tarla
- \* Arazinin Mülkiyet Durumunu Yazınız : (Kendi Malı/Hisseli, Kira vb.)  
Kiralık
- \* Arazi Üstünde yada Yakınında Su var mı varsa Su Kaynağı Nedir?  
Şebeke Suyu Var.
- \* Arazi Durumu ve Konumu (Eğim, Yol Durumu)  
Arazim Eğimlidir ve Arazi Yolu Vardır.

### 2. PROJE BÜTÇESİ

Bu kısımda yapılacak her bir masrafın cinsi, miktarı ve fiyatı ile projenin toplam tutarı ayrıntılı bir şekilde tablo halinde belirtilecektir. Hibe esas yatırım tutarı kapsamında satın alınacak girdiler, bu girdiler için ödenmesi istenilen hibe tutarları, yatırımcı katkısı tutarları ayrı ayrı belirtilecektir. Hibe esas yatırım tutarı Hibe Kılavuzunda belirtilen limit ve oranları aşamaz. **KDV Hariç Türk Lirası** olarak hazırlanır. Satır sayısını gider sayısına göre arttırabilirsiniz.

#### 2.1. Hibe Esas Yatırım Giderleri (TL - KDV Hariç)

Giderin Cinsi	Genel Özellikleri	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
Taşınabilir Ahır Kurulumu	8x30m Taşınabilir Ağıl (240 m <sup>2</sup> )	1	1,00 TL	1,00 TL
<b>TOPLAM</b>				<b>1,00 TL</b>

#### 2.2. Yatırımın Toplam Bütçesi (TL - KDV Hariç)

<b>Hibe Esas Yatırım Tutarı</b>	<b>Hibe Tutarı (TL)</b>		Başvuru Türüne Göre %70 veya %80
	<b>Yatırımcı Katkısı (TL)</b>		Başvuru Türüne Göre %20 veya %30
<b>Ayni/Nakdi Katkı Tutarı (TL)</b>			Varsa Yapılan Katkılar
<b>Toplam Yatırım Tutarı (TL)</b>		<b>1,00 TL</b>	

#### 2.3. Başvuru Sahibi Tarafından Karşılancak Ayni/Nakdi Katkı Giderler (TL - KDV Hariç)

Giderin Cinsi	Genel Özellikleri	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
<b>TOPLAM</b>				<b>0,00 TL</b>

### 3. PROJENİN FAALİYET PLANI

Faaliyet sayısı kadar satır ekleyebilirsiniz. Hangi ayda yapılacaksa içine X koyunuz.

SN	Yapılacak Faaliyetin Adı	Günler											
		10	20	30	40	50	60	65	70	75	80	85	90
1	Sözleşmenin İmzalanması	X	X	X									
2	Piyasa Araştırmasının Yapılması		X	X	X	X							
3	Arazinin Hazırlanması				X	X	X	X	X	X			
4	Ağılın Kurulumu							X	X	X	X	X	X
5	Kurulumun Tamamlanması								X	X	X	X	X
6	-												

### 4. BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN YAPILAN BEYAN

Aşağıda imzası bulunan ben, başvuru sahibi ve bu projenin sorumlusu olarak tasdik ediyorum ki;

- \*Bu başvuru formunda ve ekindeki belgelerde verdiğim bilgilerin doğru olduğunu,
- \*Başvuruda bulunduğum proje için gerekli finansman kaynaklarına, teknik donanım ve yeterliliklere sahip olduğumu,
- \*Aynı/nakdi katkı olarak belirttiğim katkıları zamanında ve tam olarak yapacağımı,
- \*Bu proje kapsamında verilecek destek dışında, faiz niteliğindeki destekler hariç, hiç bir kamu kurum ve kuruluşunun desteklerinden yararlanmayacağımı, aksi takdirde hibe desteğinden vazgeçeceğimi ve hiç bir hak talebinde bulunmayacağımı,
- \*Tüm belgeleri incelediğimi, desteklenmeye hak kazanmam halinde yatırımları Hibe Kılavuzuna, Hibe Sözleşmesine, Hibe Çağrı Kılavuzuna ve ekinde bulunan Şartnamede yazılı tüm kurallara uygun olarak yapacağımı ve yaptıracağımı,
- \*Hibe Kılavuzunda belirtilen çerçevede hibe desteğinden yararlanmama engel bir durumda olmadığını,
- \*Hibeye hak kazanmam halinde sözleşme imzaladıktan verilen süre içerisinde yatırımları tamamlayacağımı,
- \*Verilecek eğitimlere katılacağımı,
- \*Kurulum ve yetiştiricilik süresi boyunca, kullandığım malzeme, yaptığım masraf, elde ettiğim verim ve gelir hakkında yapılacak anket çalışmalarına katılacağımı, sorulacak sorulara doğru cevap vereceğimi,
- \*6698 sayılı kanun kapsamında bu başvurum ile vermiş olduğum kişisel bilgilerimin Tarım ve Orman Bakanlığına ve Birleşmiş Milletler teşkilatına bağlı (IFAD, UNDP) kuruluşlarla paylaşılmasına rızam olduğunu,
- \*Ekli belgelerde verdiğim taahhütlere uyacağımı kabul ve beyan ederim.

Adı Soyadı	Tarih	İmzası
M ***** A*****	18.03.2024	

### Ek belgeler;

- Taşınabilir Ağıl kurulumuna ait Teknik ve İdari Şartname
- Başvuru sahibi ile varsa başvuruda kullanılan BKS sahibinin T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi.
- Başvuru sahibinin veya başvuruda kullanılan BKS Belgesi sahibinin varsa 2024 yılına ait Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi.
- Başvuru sahibi ile varsa başvuruda kullanılan BKS Belgesi sahibinin Bakanlık Kayıt Sistemi (BKS) bilgi formu.
- Başvuru sahibinin Muhtar Onaylı İkamet ve Aynı Hanede Yaşayan Bireyler Beyan Formu.
- Başvuru sahibi ile varsa başvuruda kullanılan BKS sahibinin e-Devlet sisteminden alacağı tarihçeli adres bilgileri raporu.
- Başvuru sahibi ile varsa başvuruda kullanılan BKS sahibinin e-Devlet sisteminden alacağı SGK Hizmet Dökümü raporu.
- Başvuru sahibinin tarım veya hayvancılık ile alakalı faaliyet gösteren herhangi bir birlik veya kuruma üyeliği varsa; üyesi olduğu gösterir belge.
- Başvuru sahibinin varsa hayvancılık faaliyeti ile ilgili katıldığı eğitim veya kurs belgesi.
- Çiftçi taahhütnamesi

# TAŞINABİLİR AĞIL KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

## A. GENEL ÖZELLİKLER


Bu şartnameyle, 8x30 m ve 8x20 m taban alanına sahip, taşınabilir ağıl yatırımları desteklenecektir. Taşınabilir ağıl kurulumu, Karaman İlinin Merkez proje köyleri (54 köy), Başyayla, Ermenek ve Sarıveliler İlçelerinde ve bu ilçelere bağlı mahalle, köy ve beldelerde gerçekleştirilecektir.

- Kurulumun yapılacağı arazideki kurulum öncesi ihtiyaç duyulan arazi tesviye ve düzenlemesi yararlanıcı tarafından yapılacaktır. Maliyet yararlanıcıya ait olacaktır.
- Kurulum yapılacak taşınabilir ağılların kurulumu yapılacak olan arazinin durumuna göre toplam alanı değişmeyecek şekilde düzenleme yapılabilir ancak toplam yatırım tutarı değişiklik olmayacaktır.
- Kurulumlar anahtar teslim olacaktır.
- Ağılın kurulacağı zeminin hazırlanması yetiştirici çiftçinin sorumluluğundadır. Toprak zemin üzerine kurulacak ağıllar için kurulumundan önce düz bir zemin hazırlanması yetiştirici veya çiftçi tarafından yapılacaktır.

## B. AĞIL ÖZELLİKLERİ

### a) 8x30 Taşınabilir Ağıl Özellikleri


1. Taşınabilir ağıl de-monte ve ihtiyaç halinde sökülüp başka yere tekrar kurulabilecek özellikte olmalıdır. Tedarikçi firma kurulum öncesi taşınabilir ağılın kurulumu, sökülmesi ve tekrar birleştirilmesi konusundaki dokümanları yararlanıcıya vermeli ve anlatmalıdır.
2. Taşınabilir ağılın iskelet bölümünde taşıyıcı borular ve alt üst taşıyıcı makaslar en az 40x40x1,5 mm ebatlarında kutu profil içi ve dışı galvanizli, TSE EN 5317 ve ISO 9001 belgelerine sahip olmalıdır. Tüm parçalar kaynak kullanılmadan monte edilmeli ve ana taşıyıcı makas ara mesafeleri en fazla 200 cm olmalıdır.
3. Taşınabilir ağıl iskelet bölümünde ara taşıyıcı borular en az Ø32x1,5 mm et kalınlığında içi ve dışı galvanizli, TSE EN 10219 ve ISO 9001 belgesine sahip olmalıdır.
4. Taşınabilir ağılın makas ara genişlikleri çatıyı oluşturan bölümde dıştan en az 22 cm, ayakları oluşturan bölümde ise dıştan en az 28 cm olmalıdır.
5. Taşınabilir ağıl iskelet bölümünde her iki metrede bir en az 13 adet ara bağlantı borusu olmalıdır.



Şekil 3b - Portatif Çadır Ağıl İskelet Şeması

6. Taşınabilir ağılın iskeletinin yan yüksekliği en az 170 cm, orta yüksekliği ise en az 430 cm olmalıdır.
7. Taşınabilir ağılın çadır modeli yan yükseklikten sonra tepeye kadar olan bölümü rüzgar kaydırıcı özellikte elips gelerek çatı kısmında birleşmelidir.
8. Taşınabilir ağılda iç kısımdan hayvanların brandaya zarar vermesini engellemek için, ayak makasları iç profillerin de her 200 cm olan ara mesafelerine gövde yan koruması amaçlı 5 adet ara bağlantı aşıkları ile aynı ölçü ve özelliklere sahip (Ø32x1,5 mm içi dışı galvanizli boru) zeminden itibaren ilk iki sıra 15 cm ve diğer 3 sıra 25 cm aralıkta borular olacaktır. Bu koruma boruları istenildiği takdirde kolayca sökülüp takılabilen özellikte geçme sistem olmalıdır.
9. Taşınabilir ağıl en az 780 m<sup>3</sup> hacme sahip olmalıdır.
10. Taşınabilir ağıl bölümünde astar brandası UV (Ultra Viyole) katkı, bakteri barındırmayan, lamineli ve 1. sınıf ham maddeden polietilen dokuma branda olmalıdır.

11. Taşınabilir ağılın gövde bölümündeki çadırın birinci izolasyonu %100 polyester, nem tutma kapasitesi yüksek, çabuk kuruma özelliğine sahip, 500 gr/m<sup>2</sup> ağırlığında 20 mm kalınlığında, uzun ömürlü, beyaz renkli yay teknolojisine sahip (izofelt vb.) yalıtım malzemesi, ikinci izolasyonu ise hava kabarcıklı, her iki yüzeyi folyo kaplı bizofol aba olmalıdır.
12. Taşınabilir ağıl bölümünde dış kaplama brandası UV (Ultra Viyole) katkılı, bakteri barındırmaz, alev yürümez, su ve kar suyu geçirmez, 1. sınıf sentetik branda olmalıdır.
13. Taşınabilir ağılda kullanılacak dış kaplama brandasının sıcağa (+70 °C de yumuşama, sarkma ve benzeri deformasyonlar yapmayan) ve soğuğa (-40 °C de çatlama, kırılma ve deformasyon yapmayan) karşı mukavemeti olmalıdır.
14. Taşınabilir ağılda kullanılacak branda TS 10978 şartını sağlamalıdır.
15. Taşınabilir ağılların kurulumu tamamlandığında astar yalıtım malzemesi ve dış brandalarda yırtık, kesik, delik, patlak, potluk, eğrilik ve olağan dışı rahatsız edici koku olmamalıdır.
16. Taşınabilir ağılın ön ve arka kısımlarında en az 280x280 cm boyutlarında birer adet çift kanatlı açılır kapı olmalıdır. Kapıların dış kasası en az 40x40x1,5 mm, iç kasası ise en az 30x30x1,5 mm içi ve dışı galvanizli kutu profilden imal edilmelidir. Kapı menteşeleri uzun süreli kullanıma uygun, özel bilyeli sistem olmalıdır. Kapıda dışarıdan anahtarla kilitlenebilen göbekli kilit ve içeride ise sürgü kilit olmalıdır. Ayrıca her ön ve arka büyük kapı kanatlarından birer tanesinin içerisinde 1 adet 1x2m ebatlarında servis kapısı olmalıdır.
17. Taşınabilir ağıllarda havalandırma için tepede en az 6 adet ve en az 100x200 cm ebatlarında mahya havalandırma sistemi olacaktır. Mahya havalandırmanın üst kısmında kullanılacak branda, taşınabilir ağıllarda kullanılan dış kaplama brandası ile aynı özelliklere sahip olmalıdır.
18. Taşınabilir ağılın kapı olan alın kısımlarında sandviç şeklinde izolasyon (650 gr dış branda ve 320 gr bir yüzeyi dokuma bir yüzeyi yapışkanlı iç brandaya özel PVC uyumlu çift tarafı yapışkanlı izole uygulaması) yapılmalıdır. Yapışkan işlemi sonrası kenar kısımlar sıcak presle yapıştırılarak kapatılmalıdır.
19. Taşınabilir ağılın sağ ve sol yanlarında 4'er tane olmak üzere toplam 8 adet en az 50x100 cm ebatlarında PVC doğrama camlı tam ve yarım açılabilen sineklikli pencere sistemi veya sağ ve sol yanlarında 5'er tane olmak üzere toplam 10 adet en az 45x85 cm ebatlarında sabit sineklikli, cırt bantlı branda kapaklı pencereler olmalıdır.
20. Taşınabilir ağılın ön ve arka kapılarının sağında 1, solunda 1 ve kapının üzerinde tepe kısmına yakın uygun bir konumda da 1 adet olmak üzere 3'erden 6 adet 45x85 cm ölçülerin de sabit sineklikli cırt bantlı branda kapaklı pencereler olacaktır.
21. Taşınabilir ağılın havalandırma ihtiyacını tam olarak karşılanabilmesi ve kısa sürede sineklik gözeneklerinin toz vb. dış etkenlerden kapanmaması için, tüm pencerelerin sabit sineklik gözenek aralıkları en az 4x4 mm olmalıdır. (sabit sineklik ağırlığı en az 185 gr/m<sup>2</sup> (±%10) olmalıdır.)
22. Taşınabilir ağılın ön ve arka yüzüne soba kurulabilmesi için soba baca çıkış yeri konulmalıdır.
23. Taşınabilir ağılın uzun kenarlarında en az 4'er adet olmak üzere toplamda en az 8 adet menfez havalandırma bacası olmalıdır.
24. Taşınabilir ağılda kullanılan dış branda en az 2 yıl süreli garanti kapsamında olmalı, 2 yıl içerisinde işçilikten ve güneşten meydana gelebilecek yanma ve dökülmelere karşı oluşabilecek aksaklıklar için servis hizmeti verilmeli, servis ücreti ve malzeme tedariki yüklenici firmaya ait olmalıdır.
25. Taşınabilir ağılda kullanılan tüm malzeme ve ekipmanlarda taşıma ve kurulum sırasında oluşabilecek hasarlardan yüklenici firma sorumlu olmalıdır. Yüklenici firma bu hususu belirten bir garanti taahhütnamesini kaşeli imzalı olacak şekilde sözleşme ile birlikte idareye teslim edecektir.
26. Taşınabilir ağılların montajına uygun şekilde zemin tesviyesinin yapılması ve montajdan sonra etek gömme işlemlerinin yapılması yararlanıcı çifti sorumluluğundadır.
27. Taşınabilir ağıllar belirlenecek köylerde proje kapsamında faydalanacak üreticilerin göstereceği alana firma teknik elemanlarınca kurulmalı, kurulum için herhangi bir ücret talep edilmemelidir.
28. Taşınabilir ağıllarda kullanılacak tüm profil ve boruların içi ve dışı galvanizli ve TSE EN 10219 ve ISO 9001 belgesine sahip olmalıdır.
29. KDV hariç diğer yasal giderler yüklenici firmaya aittir. (Nakliye ve kurulum dahil)
30. Taşınabilir ağılın alın ve gövde kısımları sıcak pres ile birleştirilmelidir.




Şekil 2a- Portatif Çadır Ağıl (8x30)

- |  |   |
|--|---|
| 1- Çift Kanatlı Giriş Kapısı (140x280 cm) - (4 Adet)             | 5- Mahya Havalandırma Sistemi (100x200 cm) - (6 Adet) |
| 2- Branda Kapaklı Ön ve Arka Pencere (45x85 cm) - (6 Adet)       | 6- Branda Saçakları (50 cm)                           |
| 3- Küçük Servis Kapısı (100x200 cm) - (2 Adet)                   | 7- Soba Bacası Çıkışı (2 Adet)                        |
| 4- a) PVC Doğrama Sineklikli Yan Pencere (50x100 cm) - (8 Adet)  | 8- Menfez Havalandırma Sistemi (8 Adet)               |
| b) Sabit Sineklikli Cırtlı Branda Pencere (45x85 cm) - (10 Adet) | 9- Tanıtım Tabelası (70x100 cm) - (2 Adet)            |

## b) 8x20 Taşınabilir Ağıl Özellikleri

Aşağıda belirtilmiş hususlar dışındaki tüm özellikler 8x30 taşınabilir ağıl özelliklerine sahip olacaktır.

- (9. Madde)** - Taşınabilir ağıl en az 520 m<sup>3</sup> hacme sahip olmalıdır.
- (17. Madde)** - Taşınabilir ağıllarda havalandırma için tepede en az 4 adet ve en az 100x200 cm ebatlarında mahya havalandırma sistemi olacaktır. Mahya havalandırmanın üst kısmında kullanılacak branda, taşınabilir ağıllarda kullanılan dış kaplama brandası ile aynı özelliklere sahip olmalıdır.
- (20. Madde)** - Taşınabilir ağılın sağ ve sol yanlarında 3'er tane olmak üzere toplam 6 adet en az 50x100 cm ebatlarında PVC doğrama camlı tam ve yarım açılabilen sineklikli pencere sistemi veya sağ ve sol yanlarında 4'er tane olmak üzere toplam 8 adet en az 45x85 cm ebatlarında sabit sineklikli, cırt bantlı branda kapaklı pencereler olmalıdır.
- (23. Madde)** - Taşınabilir ağılın uzun kenarlarında en az 3'er adet olmak üzere toplamda en az 6 adet menfez havalandırma bacası olmalıdır.



Şekil 2b- Portatif Çadır Ağıl (8x20)

- |   |   |
|---|---|
| 1- Çift Kanatlı Giriş Kapısı (140x280 cm) - (4 Adet)            | 5- Mahya Havalandırma Sistemi (100x200 cm) - (4 Adet) |
| 2- Branda Kapaklı Ön ve Arka Pencere (45x85 cm) - (6 Adet)      | 6- Branda Saçakları (50 cm)                           |
| 3- Küçük Servis Kapısı (100x200 cm) - (2 Adet)                  | 7- Soba Bacası Çıkışı (2 Adet)                        |
| 4- a) PVC Doğrama Sineklikli Yan Pencere (50x100 cm) - (6 Adet) | 8- Menfez Havalandırma Sistemi (6 Adet)               |
| b) Sabit Sineklikli Cırtlı Branda Pencere (45x85 cm) - (8 Adet) | 9- Tanıtım Tabelası (70x100 cm) - (2 Adet)            |

## TAŞINABİLİR AĞIL KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ

- Taşınabilir ağılların kurulumu Karaman İlinin Merkez İlçesinin proje köylerinde (54 köy), Başyayla, Ermenek ve Sarıveliler İlçelerinde ve bu ilçelere bağlı mahalle, köylerde ve beldelerde gerçekleştirilecektir. Kurulum işi, İl/ İlçelerde hibeye hak kazanan yararlanıcıların, belirlenen arazilere teknik şartnamede belirtilen ölçü ve özelliklere uygun olarak yapılacaktır.
- Nakliye ve tüm kurulum giderleri yükleniciye ait olacaktır. Kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.
- Yararlanıcıların özel isteği doğrultusunda; daha kalın yapı malzemesi kullanılması, yalıtımın artırılması, ek tüm giderler, niteliğini artırıcı uygulamalar yapılması halinde bunların maliyeti yararlanıcı tarafından karşılanacaktır. Bu tür eklemeler şartnamede belirtilen asgari şartları karşılaması kaydıyla şartnameye aykırılık olarak değerlendirilmeyecektir.

4. Yasayla belirlenmiş haklar saklı kalmak şartıyla tüm malzeme ve ekipmanlar için en az 2 yıl yüklenici garantisi istenecektir.
5. Yararlanıcının hibe ödemesini alabilmesi için ana hatlarıyla aşağıdaki süreçler tamamlanmalıdır;
  - a. Yüklenici taşınabilir ağılı eksiksiz olarak kurar.
  - b. Yüklenici taşınabilir ağılı Teslim Tesellüm Belgesi ile yararlanıcıya teslim eder.
  - c. Yararlanıcı İl/İlçesindeki ÇDE'ye taşınabilir ağılın kurulum işinin bittiğini haber verir.
  - d. ÇDE ve İPYB personeli, taşınabilir ağılı yerinde görerek tüm belgeleri inceler ve tüm işler eksiksiz ve şartnamelere uygun ise Yatırım Uygunluk Tutanağını hazırlar.
  - e. Yüklenici faturayı ve diğer belgeleri yararlanıcıya teslim eder.
  - f. Yüklenici SGK ve vergi borçlarının olmadığına, yararlanıcı ise vergi borcunun olmadığına dair belgeleri temin eder.
  - g. Yararlanıcı, yararlanıcı katkı payını ve yatırımın toplam KDV'sini banka yoluyla yüklenici hesabına yatırır ve dekontunu alır.
  - h. Yararlanıcı Hibe Ödemesi Talep Belgesini düzenler, ekine teslim tesellüm belgesini, faturaları, dekontları, yüklenici ile yaptığı sözleşmeyi ve SGK ile vergi borçlarının olmadığına dair belgeleri de koyarak ilgili İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim eder.
6. Aşağıda görüldüğü şekilde yüklenici tarafından taşınabilir ağılın ön ve arka taraflarına dışarıdan görülebilecek şekilde en az 100x70 cm boyutlarında tabela veya yapışkan şekilde bir yapılandırma uygun şekilde monte edilir.

Ödemeler, İl/İlçe Müdürlüklerinin tüm dosya içeriğini İPYB'ye göndermesinin ardından, dosya üzerindeki incelemeler tamamlandıktan sonra EPDB/MPYB'nin onayı ile UNDP tarafından yararlanıcının hesabına gönderilmek suretiyle yapılır.

Tabela aşağıdaki gibi olacaktır.



T.C. TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI  
Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü



Bu Taşınabilir Küçükbaş Hayvan Ağılı,  
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından Yürütülen  
GÖKSU TAŞELİ HAVZASI KALKINMA PROJESİ  
Finansmanı İle Kurulmuştur.



**YATIRIMCI**

Adı - Soyadı : M \*\*\*\*\* A\*\*\*\*\*

İmza :



T.C.  
KARAMAN VALİLİĞİ  
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü



## İKAMETGAH VE AYNI HANEDE YAŞAYAN BİREYLER BEYAN FORMU

Başvuru sahibinin resmi ikametgâhı ile aynı adreste ikamet eden tüm aile bireylerinin (çocuklar dâhil) bilgilerini eksiksiz olarak aşağıdaki tabloda doldurunuz.

Adı Soyadı	M ***** A*****	T.C. Kimlik No	12345678920
Cinsiyeti	Erkek	Doğum Tarihi	1.01.1983
İlçe/İl	Karaman / Merkez	Mahalle/Köy	G***** Köyü
Adresi	G***** Köyü G***** Küme Evleri ..... Blok No: ..... Merkez/KARAMAN		

\* İlk Satıra Başvuru Sahibinin Bilgilerini Yazınız.

T.C. Kimlik Numarası*	Adı Soyadı*	Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl)	Cinsiyeti	Yaşı
12345678920	M ***** A*****	1.01.1983	Erkek	41

Not: Eğer aynı hanede yaşayan en az %40 oranında engelli varsa engellilik durumunu gösteren rapor eklenmelidir.

Kendimin ve yukarıda listelenen tüm bireylerin bilgilerinin eksiksiz ve doğru olarak yazıldığını, belirtilen adreste en az 6 aydır ikamet ettiğimi beyan ederim.	Başvuru sahibinin ve yukarıda listelenen tüm bireylerin bilgilerinin eksiksiz ve doğru yazıldığını, başvuru sahibinin en az 6 aydır belirtilen adreste ikamet ettiğini teyit ederim.
<b>Başvuru Sahibi</b>	<b>Mahalle/Köy Muhtarı</b>
Tarih : 18.03.2024	Tarih : .../.../2024
Adı Soyadı : M ***** A*****	Adı Soyadı :
İmza :	İmza/Mühür :





T.C.  
KARAMAN VALİLİĞİ  
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü



## BAKANLIK KAYIT SİSTEMİ (BKS) BİLGİ FORMU

İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin ilgili birimleri tarafından Bakanlık kayıt sistemlerine göre doldurulacaktır. (Puanlamada kullanılacağından dikkatlice doldurulmalıdır.)

Sol tarafa asıl başvuru sahibinin bilgileri yazılmalıdır. Eğer başvuru sahibi kadın ise ve kendi adına Bakanlık Kayıt Sistemi Kaydı yok ise, yani bir yakınına ait Bakanlık Kayıt Sistemi Kaydı ile başvuru yapıyorsa sol tarafa (Başvuru Sahibi) bu kişinin sağ tarafa ise bu kişinin başvuruda kullandığı Bakanlık Kayıt Sistemi Kaydı sahibinin bilgileri yazılmalıdır.

Başvuru Sahibinin		Başvuruda Kullanılan ÇKS Sahibinin	
Adı Soyadı	M ***** A*****	Adı Soyadı	
T.C. Kimlik No	12345678920	T.C. Kimlik No	
Cinsiyeti	Erkek	Cinsiyeti	
İl	Karaman	İl	
İlçe	Merkez	İlçe	
Mahalle/Köy	G***** Köyü	Mahalle/Köy	

HBS kaydı yoktur.

HBS kaydı vardır, hayvanı yoktur.

HBS kaydı vardır ve hayvan sayıları aşağıdadır.

HBS kaydı yoktur.

HBS kaydı vardır, hayvanı yoktur.

HBS kaydı vardır ve hayvan sayıları aşağıdadır.

Hayvan Varlığı (Baş)		Hayvan Varlığı (Baş)	
Sığır		Sığır	
Manda		Manda	
Koyun		Koyun	
Keçi		Keçi	

ÇKS'deki Toplam Arazi Varlığı (Dekar)		ÇKS'deki Toplam Arazi Varlığı (Dekar)	
2024 ÇKS Varlığı		2024 ÇKS Varlığı	

ÇKS kaydı yoktur.

ÇKS kaydı yoktur.

Tarih : 18.03.2024

Kontrol Eden :

İmza :